



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
EngageMinds HUB
 Consumer, Food & Health Engagement Research Center

anticoagulazione.it
 il portale dei trattamenti anticoagulanti e antitrombotici



Feder - A.I.P.A.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI

La solitudine del paziente anticoagulato con AVK: risultati del questionario durante il COVID-19

Arianna MAGON, RN, MSN, PhD(s)
 Area di Ricerca & Sviluppo delle Professioni Sanitarie
 IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese (MI)
 Email arianna.magon@grupposandoto.it

Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

«Dar Voce»: le premesse del progetto


Internal and Emergency Medicine (2020) 15:783–786
<https://doi.org/10.1007/s11739-020-02391-3>

IM-POINT OF VIEW



Managing anticoagulation in the COVID-19 era between lockdown and reopening phases

Daniela Poli¹ · Alberto Toso² · Gulatiero Palareti³ · Doris Barcellona⁴ · Antonio Ciampa⁵ · Elvira Grandone^{6,7} · Cesare Manotti⁸ · Marco Moia⁹ · Alessandro Squizzato¹⁰ · Vincenzo Toschi¹¹ · Sophie Testa¹² · On the behalf of Italian Federation of Anticoagulation Clinics (FCSA)



Internal and Emergency Medicine
<https://doi.org/10.1007/s11739-021-02647-6>

CE - LETTER TO THE EDITOR








Managing anticoagulation in the COVID-19 era between lockdown and reopening phases: Comment

Arianna Magon¹ · Cristina Arrigoni² · Serena Barello³ · Guendalina Graffigna³ · Rosario Caruso⁴

Received: 22 December 2020 / Accepted: 15 January 2021
 © Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) 2021

Nello specifico, gli obiettivi del progetto "Dar Voce" sono di seguito elencati:

-  Fornire una descrizione dei bisogni di salute e delle difficoltà gestionali secondo il punto di vista dei pazienti adulti in trattamento con anticoagulanti orali, durante la pandemia da COVID-19
-  Fornire una descrizione dei bisogni di salute e delle difficoltà gestionali della terapia anticoagulante orale secondo il punto di vista dei famigliari/caregivers dei pazienti e dei professionisti sanitari, durante la pandemia da COVID-19
-  Misurare il livello di soddisfazione verso l'assistenza ricevuta, e il livello di aderenza alla terapia anticoagulante orale durante la pandemia da COVID-19
-  Misurare il livello di esitanza vaccinale anti COVID-19
-  Misurare i livelli di *health literacy* (alfabetizzazione sanitaria) e di *engagement* verso la gestione della propria terapia e condizione di salute nel corso della pandemia da COVID-19

CAMPIONE

Pazienti: 353 pazienti adulti (età > 18 anni) in trattamento con anticoagulanti orali hanno partecipato all'indagine. Il 23% dei pazienti è iscritto a Feder-AIPA.

Caregivers: 91 famigliari di pazienti in trattamento con anticoagulanti orali hanno partecipato all'indagine. Il 19% dei famigliari è iscritto a Feder-AIPA.

Professionisti sanitari: 101 professionisti sanitari hanno partecipato all'indagine.


SOMMINISTRAZIONE

Le risposte sono state raccolte mediante una web-survey da giugno 2020 a dicembre 2021 (SurveyMonkey™ è il software utilizzato per la raccolta dei dati). È stato sviluppato un questionario self-report (auto-compilato dal rispondente) con indicatori scientificamente validi e item ad hoc, della durata di circa 10 minuti. L'indagine è stata divulgata mediante i siti istituzionali degli enti promotori e relative pagine social.


ANALISI DEI DATI

Le risposte dei partecipanti sono state gestite in maniera completamente anonima nel rispetto della privacy (D.lgs 101/2018), previo consenso informato alla partecipazione dell'indagine. Titolare del trattamento dei dati è l'Area di Ricerca e Sviluppo delle Professioni Sanitarie, dell'IRCCS Policlinico San Donato (MI).


ENGAGEMENT



HEALTH LITERACY



SODDISFAZIONE




ESITANZA VACCINALE


tabella 14. Livelli di esitanza vaccinale

tabella 12. Livelli di esitanza vaccinale dei famigliari/caregivers

"È favorevole alla vaccinazione anti COVID-19?"



"È favorevole alla vaccinazione anti COVID-19?"



HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS
2021, VOL. 17, NO. 12, 5007-5012
<https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1984123>





RESEARCH PAPER



The effect of health literacy on vaccine hesitancy among Italian anticoagulated population during COVID-19 pandemic: the moderating role of health engagement

Arianna Magon ^a, Cristina Arrigoni ^b, Guendalina Graffigna ^c, Serena Barelo ^c, Marco Moia ^d, Gualtiero Palareti ^e, and Rosario Caruso ^f



Alti livelli di **Engagement** amplificano l'effetto dell'associazione tra alti livelli di **Health Literacy** e la volontà a **vaccinarsi** nella popolazione in TAO

DIFFICOLTA' GESTIONALI DOACs



DIFFICOLTA' GESTIONALI AVK


"In questo momento di emergenza sanitaria, hai mai interrotto/sospeso volontariamente la tua terapia anticoagulante orale senza confrontarti con il tuo medico di riferimento?"

2%
NON ADERENTE

98%
ADERENTE

I pazienti in trattamento con i nuovi anticoagulanti orali sono risultati essere meno aderenti al trattamento terapeutico nel corso dell'emergenza sanitaria.

Complessivamente, quanto si sente preoccupato in merito ad un incremento potenziale del rischio clinico a cui i pazienti in TAO potrebbero incorrere per un'inadeguata gestione terapeutica?"




"Ha assunto nuovi farmaci o cambiato abitudini alimentari senza confrontarsi con il suo medico?"

6%
CAMBIO ABITUDINI
(senza consulto del medico)


94%
ABITUDINI TRADIZIONALI

Il genere femminile è risultato essere più soggetto nell'adottare stili comportamenti inadeguati rispetto al proprio stato di salute.


Fattori determinanti l'aderenza




AUTOGESTIONE



VOLONTA'
←
FORMAZIONE
→



BARRIERE
→



“Dar voce”

alla popolazione anticoagulata:
difficoltà e bisogni di salute durante la pandemia da COVID-19



Enti promotori:



I.R.C.C.S. Policlinico
San Donato
Gruppo San Donato

EngageMinds HUB
Consumer, Food & Health Engagement Research Center



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



anticoagulazione.it
Il portale del trattamento anticoagulante e antitrombotico

Scarica i report
“Dar voce”

Per approfondimenti...



Dal punto di vista
del paziente



Dal punto di vista
*del familiare
e/o caregiver*



Dal punto di vista
*del professionista
sanitario*

