

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Perché fai la terapia anticoagulante?

Fibrillazione atriale	47%
Tromboembolismo venoso	28%
Protesi valvolari cardiache	21%
Altro	4%

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Conosci i coagulometri portatili?	SI	NO
Ne hai mai usato uno?	SI	NO
Pensi che potrebbe esserti utile?	SI	NO
Perché:.....		
.....		
.....		

Hanno risposto 200 persone

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Conosci i coagulometri portatili?

SI	32.0%
NO	68.0%

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Ne hai mai usato uno?

SI	16.9%
NO	83.1%

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Pensi che potrebbe esserti utile? **SI**

Tutti gli intervistati 96.4%

Coloro che lo hanno già usato 100%

AIPA Firenze

Inchiesta: conosci i coagulometri portatili?

Perché pensi che sia utile?

Più pratico 90%

Evita il prelievo da vena 10%

**QUALITÀ E SICUREZZA
DEL PERCORSO DEL PAZIENTE
IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)**

Linee di indirizzo della Regione Toscana

Decisione Comitato Tecnico Scientifico n. 13 del 22/07/2020



Regione Toscana



Gruppo di Lavoro

Abate Luigi, Bellini Benedetta, Calzoni Paola, Cappelli Roberto, Casini Monica, Casprini Patrizia, Cavarani Giuseppe, Chiarugi Paolo, Croppi Emanuele, Diodati Roberto, Francesconi Paolo, Lorubbio Maria, Marcucci Rossella, Matassi Giuliana, Menchetti Guglielmo, Ognibene Agostino, Pellegrini Giovanni, Pezzati Paola, Poli Daniela, Pozzi Maurizio, Quercioli Massimo, Ruocco Lucia, Taddei Giuliano, Toccafondi Giulio, Veneziani Francesca

4.1. Definizione dei requisiti minimi essenziali per un adeguato trattamento

REQUISITI BASE	
Pazienti in terapia con AVK	
Laboratorio	Referto di laboratorio scritto da consegnare entro 24 ore dal momento del prelievo, in accordo con la Delibera Regionale 46 del 28 gennaio 2008 ed il Decreto N° 2718 del 01 Luglio 2011.
Clinico	Consegna al paziente del referto con programma di terapia giornaliera scritto in accordo con la Delibera Regionale 46 del 28 gennaio 2008 ed il Decreto N° 2718 del 01 Luglio 2011.
Pazienti in terapia con NAO	
	Percorso dedicato per il follow up che preveda almeno una visita ogni 12 mesi per: <ul style="list-style-type: none"> • La verifica dell'aderenza terapeutica, • L'identificazione di eventuali eventi avversi • Il monitoraggio degli eventi avversi relativi alla terapia • La rivalutazione della durata della terapia

.....

- La definizione di un percorso ad hoc per l'accesso ai POCT (point of care – dispositivi portatili), secondo la normativa di riferimento, per i pazienti in AVK con esigenze cliniche specifiche come ad esempio: bambini, pazienti con difficoltà di accesso venoso e pazienti con difficoltà logistiche per l'esecuzione del prelievo.